

На основу члана 28. ст 9. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС, број 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 9. ст. 1. Правилника о грађанском надзорнику (Службени гласник РС, број 29/13) достављам

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
ПИСАРНИЦА - 13

ПРИМЉЕНО: 31. 05. 2016

Mod. U. U. U. 564/16

**Извештај о спроведеном поступку надгледања јавне набавке
радова - Изградња привредног објекта са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на делу радне зоне Север 4, у отвореном поступку бр. 1.3.17. наручиоца ЈП „Завод за изградњу Града“ Нови Сад**

Грађански надзорник: Друштво против корупције из Зрењанина на основу одлуке Управе за јавне набавке број: 404-02-564/16 од 04.03.2016. године

Зрењанин, 23.05.2016.године

Садржај

Правни оквир за грађански надзор над предметном јавном набавком и извештавање о надгледању јавне набавке.....	3
Хронологија јавне набавке.....	6
Сажетак надгледања јавне набавке.....	6
Конкурсна документација.....	6
О конкурсној документацији уопште.....	6
Вредности јавне набавке	15
Техничке спецификације.....	15
Услови за учешће у поступку јавне набавке.....	15
Опис поступка.....	25
Критеријум	25
Опис поступка заштите права.....	25
Од објављивања позива за подношење понуда до отварања понуда.....	25
Отварање понуда.....	26
Уопште о вршењу послова Грађанског надзорника.....	29

Правни оквир за грађански надзор над предметном јавном набавком и извештавање о надгледању јавне набавке

Чланом 28. Закона о јавним набавкама и чланом 2. Правилника о грађанском надзорнику прописано је да је Управа за јавне набавке обавезна да именује грађанског надзорника за јавне набавке чија је процењена вредност већа од милијарду динара, најкасније до дана који је годишњим планом јавне набавке одређен као оквирни датум покретања јавне набавке.

Наручилац ЈП „Завод за изградњу Града“ Нови Сад, Стевана Брановачког 3, (у даљем тексту: „Наручилац“), дописом бр. 74-8065 од 18.02.2016. године, обавестио је Управу за јавне набавке о потреби именованга грађанског надзорника за предметну набавку.

У истом допису наведено је да процењена вредност јавне набавке износи 2.300.000.000,00 динара.

Решењем број : бр. 404-02-564/16 од 04.03.2016. године , Управа за јавне набавке именовала је за грађанског надзорника у предметној јавној набавци Друштво против корупције из Зрењанина.

Истим решењем, грађански надзорник је обавезан да Скупштини Републике Србије - надлежном одбору за финансије, односно скупштини аутономне покрајине или локалне самоуправе и Управи за јавне набавке поднесе извештај о спроведеном поступку јавне набавке у року од 20 дана од дана закључења уговора или доношења одлуке о обустави поступка.

Наручилац ја обавезан да, у складу са чланом 20. Закона о јавним набавкама, обавести именованог грађанског надзорника о покренутом поступку јавне набавке како би грађански надзорник, у складу са чланом 28. Закона о јавним набавкама и Правилником о грађанском надзорнику, имао сталан увид у поступак, документацију и комуникацију наручиоца са заинтересованим лицима, односно понуђачима.

Законом о јавним набавкама, члан 28. ст. 8 до 11. прописано је следеће:

Грађански надзорник је дужан да надгледа поступак јавне набавке и у том циљу он има сталан увид у поступак, документацију и комуникацију наручиоца са заинтересованим лицима, односно понуђачима.

Грађански надзорник је дужан да поднесе одбору Народне скупштине надлежном за финансије, односно скупштини аутономне покрајине или локалне самоуправе и Управи за јавне набавке, извештај о спроведеном поступку јавне набавке у року од 20 дана од дана закључења уговора или доношења одлуке о обустави поступка.

Ако грађански надзорник основано сумња у законитост поступка јавне набавке обавестиће о томе надлежне државне органе и јавност.

Грађански надзорник нема право на награду за свој рад.

Правилником о грађанском надзорнику, чланови 6. до 10. прописано је следеће:

Грађански надзорник поступа објективно, независно, непристрасно, придржавајући се етичких начела и правила струке.

Грађански надзорник надгледа поступак јавне набавке:

1) праћењем објављивања информација на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца и другим јавним гласилима и анализирањем објављених информација ради провере поштовања начела Закона о јавним набавкама и поступка јавне набавке;

2) праћењем и анализом свих аката наручиоца донетих пре покретања поступка јавне набавке, у току поступка јавне набавке и по његовом окончању, а до момента подношења извештаја;

3) непосредним увидом у радње које наручилац предузима у поступку јавне набавке;

4) непосредним увидом у комуникацију наручиоца са заинтересованим лицима односно понуђачима, интерну комуникацију наручиоца и комуникацију наручиоца са другим органима у вези са предметном јавном набавком;

5) добијањем додатних захтеваних информација од наручиоца;

6) добијањем информација о законитости поступка јавне набавке од лица која се обрате грађанском надзорнику и провером тачности тих информација или обавештавањем надлежних органа у случају да није у могућности да сам изврши проверу, а информације су битне са становишта законитости поступка јавне набавке.

Грађански надзорник у току надгледања поступка јавне набавке износи своје мишљење.

Члан

7

Грађански надзорник који добије пријаву о сумњи на корупцију у вези са предметним поступком јавне набавке обавештава без одлагања Управу, Агенцију за борбу против корупције и надлежно тужилаштво.

О достављеном обавештењу из става 1. овог члана грађански надзорник обавештава подносиоца пријаве.

Члан

8

Када утврди да је у поступку јавне набавке дошло до неправилности грађански надзорник о томе без одлагања обавештава наручиоца.

Уколико се неправилности не могу на другачији начин отклонити, или наручилац пропусти да то учини благовремено, грађански надзорник ће поднети захтев за заштиту права и обавестити орган који врши надзор над радом наручиоца, надлежне државне органе и јавност.

Члан

9

Грађански надзорник је дужан да поднесе одбору Народне скупштине надлежном за финансије, односно скупштини аутономне покрајине или локалне самоуправе и Управи, извештај о спроведеном поступку јавне набавке у року од 20 дана од дана закључења уговора или доношења одлуке о обустави поступка, у складу са законом.

Пре подношења извештаја у складу са ставом 1. овог члана, грађански надзорник доставља предлог извештаја наручиоцу чији је поступак јавне набавке био предмет надгледања, који може грађанском надзорнику доставити своје примедбе на предлог извештаја у року од пет дана од дана његовог пријема.

Извештај грађанског надзорника се објављује на интернет страници Управе и наручиоца чији је поступак надгледан.

Члан

10

У случају да му није достављен документ или информација, која по мишљењу грађанског надзорника може указивати на повреду законитости поступка јавне набавке, грађански надзорник ће без одлагања обавестити Управу и орган који врши надзор над радом наручиоца.

Ако грађански надзорник, на основу докумената којима располаже, непосредног увида у поступак јавне набавке или информација које је добио на други начин, стекне уверење да се поступак јавне набавке одвија противно закону или да је почињено неко кажњиво дело, о томе ће без одлагања обавестити орган надлежан за покретање кривичног, прекршајног односно поступка за привредни преступ.

Ако се уверење грађанског надзорника из става 2. овог члана потврди, или ако у примереном року не добије одговор од органа којем се обратио, а који отклања сумњу у кршење закона, грађански надзорник ће обавестити јавност о сумњи у кршење закона.

Друштво против корупције из Зрењанина је дана 09.03.2016. године, овластила свог члана Кристину Главарданов из Бачког Јарка за лице које ће испред и у име удружења вршити надгледање јавне набавке.

Овај Извештај грађанског надзорника је конципиран тако да прикаже најважније аспекте надгледања предметне јавне набавке.

Хронологија јавне набавке

Дана 07.03.2016.године достављено нам је Решење бр. 404-02-564/16 од 04.03.2016. године, којим је Управа за јавне набавке именовала за грађанског надзорника Друштво против корупције из Зрењанина.

Наручилац је дана 08.03.2016. у 13.09. часова именованом грађанском надзорнику упутио мејл у коме је предложио одржавање састанка за ову јавну набавку.

У просторијама Наручиоца од 09.03.2016. године одржан је састанак на коме су објашњени начин рада и поступање грађанског надзорника. Такође на истом састанку председник Удружења је Наручиоцу предао Овлашћење од 09.03.2016. године којим се Кристина Главарданов овлашћује да врши надзор предметне јавне набавке.

Сажетак надгледања јавне набавке

Управа за јавне набавке је именовала грађанског надзорника и о томе обавестила наручиоца и именованог грађанског надзорника.

Наручилац је донео Одлуку о покретању поступка 10.03.2016. године. Истог дана Наручилац доноси и Решење о образовању комисије за ЈН

Дана 14.03.2016. године Наручилац је на Порталу УЈН и свом сајту објавио Позив за подношење понуда и Конкурсну документацију на српском језику.

Наручилац је у складу са ЗЈН објавио Позив за подношење понуда и на енглеском језику.

Наручилац је започео поступак и о томе обавестио именованог грађанског надзорника, што је у складу са Законом о јавним набавкама и Правилником о грађанском надзорнику.

У току трајања целокупног поступка, наручилац је на Порталу јавних набавки и на својој Интернет страници постављао документа која су у току поступку сачињавана.

Конкурсна документација

О конкурсној документацији уопште

Конкурсна документација, у конкретном предметном поступку, садржи све обавезне елементе из члана 61. Закона о јавним набавкама. Ипак приликом разматрања Конкурсне

Извештај Грађанског надзорника "Друштво против корупције" Зрењанин у поступку надгледања јавне набавке јавне набавке радова - Изградња привредног објекта са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на делу радне зоне Север 4, у отвореном поступку наручиоца ЈП „Завод за изградњу Града“ Нови Сад

документације уочене су неправилности које нису у складу са одредбама ЗЈН на које је грађански надзорник својим Дописом од 17.03.2016. године у тачкама 2., 7. и 10. и указао. Наручилац је током Рока за подношење Понуда изменио Конкурсну документацију и ускладио са ЗЈН.

Сагледавајући иста и поступајући по решењу, ЗЈН и Правилнику Грађански надзорник је дана 17.03.2016. године послао електронском поштом Допис Наручиоцу у којем је указао на одређене неправилности и нејасноће у Конкурсној документацији. Такође је затражена потврда пријема мејла у складу са чл. 20. ЗЈН. Нејасноће у КД су се састојале у следећем:

1. Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за ову набавку су објављени на Порталу јавних набавки дана 14.03.2016. године у 18,47 часова. Увидом у конкурсну документацију на странама 10/806 и 12/806 је наведено да је радно време наручиоца од понедељка до петка од 08,00 до 16,00 часова. У тексту јавног позива је наведено и да је Рок за доставу понуда 18.04.2016. године до 8,30 часова.

Чланом 94. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) у даљем тексту ЗЈН нормирано је да Рок за подношење понуда мора бити примерен времену потребном за припрему прихватљиве понуде.

Чланом 95. став 1. ЗЈН прописано је Рок за подношење понуда у отвореном поступку не може бити краћи од 35 дана од дана објављивања позива за подношење понуда ако је процењена вредност јавне набавке већа од износа из члана 57. овог закона.

Чланом 101. став 1. ЗЈН прописано је да се Рок за подношење понуда рачуна од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, односно од дана слања Позива за подношење понуда.

Члан 57. ЗЈН дефинише износ од 500.000.000 динара за радове за које је наручилац дужан да оглас о јавној набавци објави и на страном језику, који се обично користи у међународној трговини у области из које је предмет јавне набавке.

Одлуком о покретању поступка јавне набавке бр.203-1070 од 10.03.2016. године процењена вредност јавне набавке је 2.075.707.149,02 динара.

Имајући у виду напред наведене одредбе ЗЈН, а знајући да се рокови у поступцима јавних набавки могу рачунати у данима као и сатима, мишљења смо да пошто сте назначили ваше радно време у сатима, самим тим дан који се узима за објављивање Позива и КД је 15.03.2016. године, тј. наредни дан. Позив је објављен после истека редовног радног дана (18,47 часова) а тражи се достављање понуда до понедељка 18.04.2016. године до 8,30 часова. Посматрајући тако произилази да Наручилац није оставио законом прописан рок од 35 дана за подношење понуда. Дакле, ако се не броји први дан реално сте за припрему понуде понуђачима оставили свега 34 дана што је у супротности са одредбама члана 94. и 95. став 1. ЗЈН.

2. У Конкурсној документацији у делу УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ стр 4/806, нигде није наведен Рок за доставу понуда што је у супротности са ЗЈН и Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, број 86/15). Указујемо да је потребно да извршите измену и допуну конкурсне документације и у исту унесете Рок за доставу понуда као и да подаци из КД морају бити истоветни са Позивом за подношење понуда а у свему у складу са чл. 61. ЗЈН.

Извештај Грађанског надзорника "Друштво против корупције" Зрењанин у поступку надгледања јавне набавке јавне набавке радова - Изградња привредног објекта са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на делу радне зоне Север, у отвореном поступку наручиоца ЈП „Завод за изградњу Града“ Нови Сад

3. Конкурсна документација се састоји од 806 страна у PDF формату.

Указујемо вам да је за сачињавање исправне понуде а ради олакшавања рада и обрачуна потребно потенцијалним понуђачима, на њихов захтев, евентуално, уступити предмер и предрачун у неком другом формату (нпр. word, excel и сл) чиме ће се убрзати рад и предупредити евентуалне математичке грешке приликом сабирања појединих позиција понуде а и олакшати контрола дате понуде.

4. У објављеној Конкурсној документацији под тачком 6.5. на странама 708/806 до 725/806 тражи се достављање понуде за испоруку и уградњу стабилног система за гашење пожара - спинклер као и израда пројекта изведеног стања на страни 719/806.

Чланом 38. Закона о заштити од пожара ("Сл.гласник РС" бр.111/09 и 20/15) нормирани су услови за пројектовање и извођење посебних система (у шта спада и спинклер) где је прописано да се истим могу бавити привредна друштва односно друга правна лица које је уписано у одговарајући регистар за делатност пројектовања и извођење радова, да мора задовољити посебне услове у погледу техничке опоремљености и да има запослена лица са лиценцом за пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара. Даље се наводи да се стручни испит за добијање лиценце полаже пред комисијом МУП-а Републике Србије у складу са Правилником о полагању стручног испита и условима за добијање лиценце и овлашћења за израду главног пројекта заштите од пожара и посебних система и мера заштите од пожара ("Сл.гласник РС" бр.21/12).

Чланом 75. став 1. тачка 5. ЗЈН нормиран је обавезан услов за учешће у поступцима јавних набавки поседовање важеће дозволе надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

На страни 45/806 - у члану 11. Модела уговора наведена је обавеза понуђача да обезбеди стручан кадар за све врсте радова наведених у делу спецификација радова и за време реализације уговора.

Овим путем вам указујемо да је, имајући у виду одредбе Закона о заштити од пожара и одредбе члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН, неопходно да у Конкурсној документацији предвидите и испуњавање Обавезног услова за правна лица - понуђаче а то је поседовање лиценце и овлашћења за извођење радова на заштите од пожара и посебних система и мера заштите од пожара и лиценце и овлашћења за израду главног пројекта заштите од пожара и посебних система и мера заштите од пожара.

5. У објављеној Конкурсној документацији на страни 761/806 под тачком Е.1.1 тражи се геодетско обележавање. На страни 45/806 - у члану 11. Модела уговора наведена је обавеза понуђача да обезбеди мерење и геодетско понашање тла и објекта у току грађења и да обезбеди стручан кадар за све врсте радова наведених у делу спецификација радова и за време реализације уговора.

Увидом у податке на сајту Инжењерске коморе утврдили смо да су за ове активности предвиђене лиценце:

-471- одговорни извођач геодетских радова;

-771 - одговорни извођач, са са специјалистичким струковним студијама, геодетских радова на објектима високоградње и нискоградње;

-871 - одговорни извођач геодетских радова на објектима високоградње и нискоградње;

У конкурсној документацији, на страни 18-20/806, у делу који се односи на доказивање кадровског капацитета нема наведених поменутих лиценци које се односе на геодетске радове.

Законом о државном премеру и катастру („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 18/10 и 65/13) и Правилником о лиценци за рад геодетске организације и геодетској лиценци (“Сл.гласник РС” бр.111/09 и 20/15) прописани су услови за добијање лиценци за рад геодетске организације и геодетској лиценци појединца - геодете.

Овим путем вам указујемо да је, имајући у виду одредбе Закона о државном премеру и катастру, Правилник о лиценци за рад геодетске организације и геодетској лиценци и одредбе члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН, неопходно да у конкурсној документацији предвидите и испуњавање обавезног услова за правна лица - понуђаче а то је поседовање лиценце за рад геодетске организације и геодетске лиценце појединца - геодете.

6. У објављеној Конкурсној документацији на страни 720/806 наведени су услови за доказивање техничког капацитета где је у последњој алинеји наведено да понуђач мора доказати да му је на располагању минимум 1 (једна) асфалтна база капацитета минимално 150t/h, на удаљености до 70км од градилишта мерено путем којим је дозвољено кретање теретних возила.

Чланом 12. ЗЈН предвиђено је да је наручилац дужан да у свим фазама поступка јавне набавке обезбеди једнак положај свим понуђачима и да не може да одређује услове који би значили националну, територијалну, предметну или личну дискриминацију међу понуђачима, нити дискриминацију која би произлазила из класификације делатности коју обавља понуђач.

Мишљења смо да су захтевом да понуђач мора доказати да му је на располагању асфалтна база на удаљености до 70км од градилишта мерено путем којим је дозвољено кретање теретних возила, прекршене одредбе члана 10. став 2. Начело обезбеђивања конкуренције као и 12. ЗЈН који дефинише - Начело једнакости понуђача.

7. На стр. 7/806 стоји:

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Понуђач је у обавези да уз понуду достави:

12.1.1. као средство обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке **БАНКАРСКУ ГАРАНЦИЈУ** на износ од 10% вредности понуде без ПДВ-а, која мора бити са клаузулама: **неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор**, издата од стране пословне банке

Правилником о обавезним елементима Конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова Број 110-00-20/2015 од 12. октобра 2015. године, у члану 13. стоји :

Средство обезбеђења за озбиљност понуде, односно за извршење уговорне обавезе, наручилац може да тражи у износу не већем од 10% од вредности понуде без ПДВ-а, односно уговора, осим у случају обезбеђења за авансно плаћање.

Члан 61. став 1. ЗЈН налаже Наручиоцу да припреми Конкурсну документацију тако да понуђачи могу на основу ње да припреме прихватљиву понуду.

Из тог разлога Грађански надзорник је мишљења да треба појаснити овај део конкурсне документације, тј нагласити да се тражена банкарска гаранција односи на **озбиљност понуде.**

8. У објављеној Конкурсној документацији на страни 522-526/806 под тачком А.5 - светиљке наведене су светиљке које је потребно набавити и уградити у објекат и око њега. Наведени су типови и снага светиљки али не и други захтеви у погледу енергетске ефикасности.

Извештај Грађанског надзорника "Друштво против корупције" Зрењанин у поступку надгледања јавне набавке јавне набавке радова - Изградња привредног објекта са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на делу радне зоне Север, у отвореном поступку наручиоца ЈП „Завод за изградњу Града“ Нови Сад

Правилником о минималним критеријумима у погледу енергетске ефикасности у поступку јавне набавке добара („Сл.гласник РС”, број 111/15) прописани су минимални критеријуми у погледу енергетске ефикасности које наручиоци (у смислу закона којим се уређују јавне набавке) одређују у поступку јавне набавке добара - светиљки. То значи да је у Конкурсној документацији било неопходно навести ознаку сијалице у складу са прописима којима се уређује означавање енергетске ефикасности сијалица и светиљки која представља доказ да сијалице које су предмет јавне набавке имају одговарајућу класу енергетске ефикасности из чл. 14, 15. или 16. Правилника. Овај правилник је објављен на сајту Управе за јавне набавке дана 28.01.2016. године.

Овим путем вам указујемо да је, имајући у виду одредбе Правилника о минималним критеријумима у погледу енергетске ефикасности у поступку јавне набавке добара, неопходно да у Конкурсној документацији предвидите и друге захтеве у погледу енергетске ефикасности захтеваних светиљки.

9. На стр. 11/806 Конкурсне документације је потребно брисати тачку 20. КД: ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КАО И ДА ПОНУЂАЧ ГАРАНТУЈЕ ДА НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ

Изнамена о допунама ЗЈН ("Сл.гласник РС" бр.68/15) ове обавезе се налазе у Обавезним условима чл. 75. став 2. па сходно томе треба и да стоје у том делу КД, као и Упуство како се доказује испуњење услова.

10. У Конкурсној документацији на стр. 16-22/806 у делу: УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА набројано је 12 услова које Понуђач мора испунити.

Мишљења смо да, у Конкурсној документацији, морате раздвојити Обавезне од Допунских услова. Одредбама ЗЈН је прописано да се понуда може дати самостално, као понуда са подизвођачем или заједничка понуда. Обавезне услове (чл.75. став 1-4) морају испуњавати сви понуђачи, подизвођачи односно чланови заједничке понуде. Допунске услове мора испунити сам понуђач или сви даваоци заједничке понуде заједно. Напомињемо да је Конкурсну документацију потребно припремити у свему са чл. 61. ЗЈН.

11. На страни 52/806 - у члану 29. Модела уговора наведена је обавеза понуђача да достави једну бланко (сопствену) меницу за отклањање недостатака у гарантном року. Минимални захтевани гарантни рок је 4 (четири) године.

Мишљења смо да би било пожељно да изабрани понуђач достави више бланко (сопствених) меница јер се ради о врло комплексном и великом објекту а да је минимални гарантни рок четири године.

12. На иницијаном састанку од 09.03.2016. године, поред остале документације, затражили смо да нам доставите записнике оодржаним састанцима комисије приликом израде нацрта конкурсне документације. Дана 16.03.2016. године доставили сте нам два записника. Увидом у Записнике са састанка комисије за ову јавну набавку може се видети се да су одржана свега два састанка комисије и то 11.03.2016. године у термину

Извештај Грађанског надзорника "Друштво против корупције" Зрењанин у поступку надгледања јавне набавке јавне набавке радова - Изградња привредног објекта са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на делу радне зоне Север 4, у отвореном поступку наручиоца ЈП „Завод за изградњу Града“ Нови Сад

14,30-15,30 часова и 14.03.2016. године у термину 08,00-9,30 часова. Јавни позив и конкурсна документација за ову набавку су објављени на Порталу јавних набавки дана 14.03.2016. године у 18,47 часова.

Из поменутих записника се види да је комисија на свега два састанка, у укупном трајању од 2,5 часова, разматрала само добијене предлоге додатних услова док се о другим деловима конкурсне документације није расправљало. Из истих се такође види да један број чланова комисије уопште и није био упознат са овом набавком јер им је пола сата пре првог састанка речено да су именовани као чланови комисије.

Чланом 54. ЗЈН прописано је да поступак јавне набавке спроводи комисија за јавну набавку која се образује решењем наручиоца. Даље је наведено да је комисија дужна да спроведе поступак јавне набавке одређен у одлуци о покретању поступка и одговорна је за законитост спровођења поступка и да припрема конкурсну документацију, огласе о јавним набавкама, измене или допуне конкурсне документације, додатне информације или објашњења у вези са припремањем понуда или пријава.

Решењем о образовању комисије бр.206-866 од 10.03.2016. године наведено је да је задатак комисије да припреми конкурсну документацију. Истом је наведено да је рок за припрему конкурсне документације 15 дана, рачунајући од 10.03.2016. године а најкасније до 25.03.2016. године. Јавни позив и конкурсна документација за ову набавку су објављени на Порталу јавних набавки дана 14.03.2016. године у 18,47 часова свега три дана по образовању комисије. Конкурсна документација има 806 страна од којих се првих 60 страна односи на општи део који је у директној надлежности именоване комисије. Преостале стране у ПДФ формату су делови техничке спецификације преузети из пројектно-техничке документације.

Овим путем указујемо на одредбе члана 54. ЗЈН којим је нормирано да је комисија одговорна за законитост спровођења поступка јавне набавке и на одредбе члана 61. став 1. ЗЈН који налаже Наручиоцу да припреми Конкурсну документацију тако да понуђачи могу на основу ње да припреме прихватљиву понуду.

Имајући у виду напред наведено сматрамо да је потребно извршити одговарајуће измене и допуне у Конкурсној документацији.

Наручилац је 24.03.2016. године одговорио:

ПРЕДМЕТ: Одговор на уочене неправилности од стране именованог Грађанског надзорника током надгледања поступка јавне набавке

Поштовани,

у вези са неправилностима које сте уочили током надгледања поступка јавне набавке за Изградњу привредног објекта са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на делу радне зоне Север 4, а које сте путем мејла дана 17.03.2016. године Наручиоцу: ЈП „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду доставили, обавештавамо Вас о следећем:

1. У вези са тачком 1. уочених неправилности, цитирам: "мишљења смо да пошто сте назначили ваше радно време у сатима,тако произилази да Наручилац није оставио законом прописан рок од 35 дана за подношење понуда.",
- обавештавамо Вас да ће Наручилац извршити измену конкурсне документације и БРИСАТИ радно време Наручиоца.

2. У вези са тачком 2. уочених неправилности, цитирам: "у делу УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ стр 4/806, нигде није наведен Рок за доставу понуда",
- обавештавамо Вас да ће Наручилац извршити измену конкурсне документације и у делу УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ навести рок за подношење понуда, као и место, време и начин отварања понуда.

3. У вези са тачком 3. уочених неправилности, цитирам: "ради олакшавања рада и обрачуна потребно је потенцијалним понуђачима, на њихов захтев, евентуално, уступити предмер и предрачун у неком другом формату (нпр. word, exscl и сл)",
- обавештавамо Вас да Наручилац прихвата наведену сугестију и на захтев потенцијалних понуђача ће уступити предмер и предрачун у неком другом формату (нпр. word, exscl и сл).

4. У вези са тачком 4. уочених неправилности, цитирам: "неопходно је да у Конкурсној документацији предвидите и испуњавање Обавезног услова за правна лица - понуђаче а то је поседовање лиценце и овлашћења за извођење радова на заштити од пожара и посебних система и мера заштите од пожара и лиценце и овлашћења за израду главног пројекта заштите од пожара и посебних система и мера заштите од пожара.",
- обавештавамо Вас да је Комисија за ЈН упутила Сектору за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова захтев број 74-8686 од 22.03.2016. године (у прилогу), за достављање информације за називе и бројеве потребних лиценци у складу са Чланом 38. Закона о заштити од пожара ("Сл.гласник РС" бр.111/09 и 20/15).
Након што добијемо одговор, о истом ћемо Вас одмах обавестити.¹

5. У вези са тачком 5. уочених неправилности, цитирам: "неопходно је да у конкурсној документацији предвидите и испуњавање обавезног услова за правна лица - понуђаче а то је поседовање лиценце за рад геодетске организације и геодетске лиценце поједијнца - геодете",

- обавештавамо Вас да ће Наручилац извршити измену конкурсне документације и предвидети:

а) обавезан услов у складу са чланом 75. став 1. тачка 5. ЗЈН: „да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за вршење геодетских радова (доказ: Лиценца Републичког геодетског завода за вршење геодетских радова) и

б) додатни услов за неопходан кадровски капацитет: лиценца број 471 (одговорни извођач геодетских радова), издата од стране Инжењерске коморе Србије.

У вези са геодетским лиценцама поједијнца издатих од стране РГЗ, став Комисије је да не тражимо геодетске лиценце поједијнца, јер уколико понуђач докаже да поседује лиценцу РГЗ, подразумева се да има и запослена лица која поседују геодетске лиценце, јер је лиценцу управо и добио на основу запослених лица која поседују геодетске лиценце.

6. У вези са тачком 6. уочених неправилности, цитирам: "захтевом да понуђач мора доказати да му је на располагању асфалтна база на удаљености до 70км од градилишта мерено путем којим је дозвољено кретање теретних возила, прекршене су одредбе члана 10. став 2. Начело обезбеђивања конкуренције као и 12. ЗЈН који дефинише - Начело једнакости понуђача",

- обавештавамо Вас да је члан Комисије који је грађевински инжењер доставио следеће образложење за постављени услов:

"Растојање асфалтне базе на удаљености од 70км од градилишта дефинисано је Техничким условима за грађење путева у Србији, издатим од ЈП „Путеви Србије“ 30.04.2012.год.

- део 2 Посебни технички услови, 2.4 Коловозне конструкције

- стр.47 тачка 2.4.3.3.2.2 Превоз битуменизираних мешавина",

што је довело до дилеме код неких од чланова Комисије да ли је потребно овај услов оставити какав јесте, или га сматрати дискриминаторским и брисати из конкурсне документације.

Уколико је то у складу са Вашим овлашћењима, било би нам од значаја да се изјасните у вези са горе наведеним образложењем. У прилогу Вам достављамо извод из Техничких услова за грађење путева у Србији, издатим од ЈП „Путеви Србије“ 30.04.2012. године.

7. У вези са тачком 7. уочених неправилности, цитирам: "нагласити да се тражена банкарска гаранција односи на озбиљност понуде.",

- обавештавамо Вас да ће Наручилац извршити измену конкурсне документације и текст: "средство обезбеђења обавеза у поступку јавне набавке" допунити са: "- гаранција за озбиљност понуде".

8. У вези са тачком 8. уочених неправилности, цитирам: "имајући у виду одредбе Правилника о минималним критеријумима у погледу енергетске ефикасности у поступку јавне набавке добара, неопходно да у Конкурсној документацији предвидите и друге захтеве у погледу енергетске ефикасности захтеваних светиљки.",

- обавештавамо Вас да је члан Комисије који је електро инжењер након консултације са пројектантом предметног објекта, доставио следеће образложење:

„С обзиром на то да у објекту и ван њега не постоје класичне светиљке са сијалицама, него модерне светиљке са ЛЕД модулима као изворима светла, сматрам да се Правилник не односи на пројектоване светиљке, него он говори о застарелим сијалицама које су се некада употребљавале као извори светлости. Оптички блок лед панела (модула) сваке светиљке садржи скуп диода код којег свака диода има независно усмерење и сочиво

различитих карактеристика, што нуди различите светлосне расподеле и нивое осветљења променом броја и усмерења група диода, што омогућује идеално подешавање за сваки појединачни случај на терену. Значи, свака диода је опремљена специјално дизајнираним сочивом и учествује у стварању укупне светлосне расподеле целе светиљке. Број диода одређује интензитет светлости, тј. снагу светиљке.”.

У прилогу Вам достављамо преписку члана Комисије са пројектантом предметног објекта.

9. У вези са тачком 9. уочених неправилности, цитирам: "На стр. 11/806 Конкурсне документације је потребно брисати тачку 20. КД",

- обавештавамо Вас да ће Наручилац извршити измену конкурсне документације и брисати тачку 20. КД, а у делу ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА и УПУТСТВА КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕЊЕ УСЛОВА ће предвидети услов из чл. 75. став 2. ЗЈН.

10. У вези са тачком 10. уочених неправилности, цитирам: "у Конкурсној документацији, морате раздвојити Обавезне од Допунских услова.",










- обавештавамо Вас да ће Наручилац извршити измену конкурсне документације и раздвојити обавезне од додатних услова.

11. У вези са тачком 11. уочених неправилности, цитирам: "за отклањање недостатака у гарантном року било би пожељно да изабрани понуђач достави више бланко (сопствених) меница",

- обавештавамо Вас да ће Наручилац извршити измену конкурсне документације и предвидети да за отклањање недостатака у гарантном року изабрани понуђач достави више бланко (сопствених) меница.

Молимо да нас обавестите да ли је потребно да Вам се доставља записник са сваког одржаног састанка Комисије.

Чланови Комисије за јавну набавку:

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Миља Ђирак |  |
| 2. Лука Плећаш |  |
| 3. Биљана Хорват |  |
| 4. Драгана Крагуљац |  |
| 5. Дијана Дугоњић |  |
| 6. Миљан Јањушевић |  |
| 7. Весна Микић |  |
| 8. Владимир Станисављевић |  |
| 9. Весна Форкапић |  |

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ


Перса Бекић

Вредност јавне набавке

Процењена вредност јавне набавке за период од годину дана износи 2.075.707.149,02 динара.

Техничке спецификације

Техничка спецификација је сачињена у свему у складу са потребама Наручиоца и одредбама ЗЈН и Правилника, као и пратећим Закономима и Уредбама који се односе на ову материју.

Услови за учешће у поступку јавне набавке

Обавезни услови постављени понуђачима за учешће у поступку нису били у свему у складу са обавезама предвиђеним чланом 75. Став 1. Члан 5. ЗЈН и начинима доказивања из члана 77. ЗЈН, у смислу да је Наручилац навео све обавезне услове из Закона. Управо на тај недостатак КД је грађански надзорник указао у Допису у тачки 4. и 5. од 17.03.2016. године.

Грађански надзорник је упутио и Допис 05.04.2016. године у којем је навео:

1. Дана 17.03.2016. године упутили смо вам допис са нашим запажањима и уоченим неправилностима у сачињеној конкурсној документацији. Седам дана касније тј. дана 24.03.2016. године доставили сте нам ваше одговоре бр.214-2089 од 24.03.2016. године. Захваљујемо на прихваћеним сугестијама и запажањима. Овим путем напомињемо да су одредбама ЗЈН прописани рокови за поступање и предузимање одређених радњи у поступку јавне набавке. Тако је чланом 63. став 3. нормирано да је наручилац дужан да у року од 3 дана објави одговор на указане недостатке и неправилности у конкурсној документацији.

Имајући у виду одредбе члана 63. став 3. ЗЈН указујемо вам да се и у случају грађанског надзора одговор мора дати у законском року од три дана. Поштовање законског рока од три дана је пре свега у функцији бржег и ефикаснијег спровођења поступка јавне набавке.

2. Дана 24.03.2016. године доставили сте нам ваше одговоре бр.214-2089 од 24.03.2016. године. У одговору за тачку 6. уочених неправилности у вези захтеваног максималног растојања асфалтне базе од 70 км позивате се на Техничке услове за грађење путева у Србији ЈП "Путеви Србије" из 2012. године које сте нам доставили на чему вам захваљујемо.

Увидом у достављене техничке услове констатујемо да је на страни 47 под тачком 2.4.3.3.2.2. - Превоз битуменизираних мешавина поред осталог наведено следеће:

"Превоз врућих битуменизираних мешавина је, по правилу, ограничен на највећу удаљеност од 100 км и најдуже време од 2 часа, под условом да се за транспорт користи возило са термо товарним сандуком. У супротном случају адекватност превоза вруће битуменизиране мешавине је ограничена на 70 км и трајање од највише 1,5 часова"

У конкурсној документацији од стране 750. се налази технички опис и предмер радова на асфалтирању коловоза. У истим нисмо пронашли позивање на одредбе Техничких услова за грађење путева у Србији чиме се обесмишљава предвиђени додатни услов "да понуђач мора

Извештај Грађанског надзорника "Друштво против корупције" Зрењанин у поступку надгледања јавне набавке јавне набавке радова - Изградња привредног објекта са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на делу радне зоне Север, у отвореном поступку наручиоца ЈП „Завод за изградњу Града“ Нови Сад

доказати да му је на располагању минимум 1 (једна) асфалтна база капацитета минимално 150t/h, на удаљености до 70km од градилишта".

Имајући у виду Техничке услове за за грађење путева у Србији ЈП "Путеви Србије" из 2012. године потребно је да у конкурсној документацији додате захтев који се односи на тачку 2.4.3.3.2.2. - Превоз битуменизираних мешавина коју ће те у потпуности пренети у конкурсну документацију.

Самим тим је потребно изменити додатни услов тако да дефинишете највећу удаљеност од 100 км и најдуже време од 2 часа, под условом да се за транспорт користи возило са термо товарним сандуком односно 70 км и трајање од највише 1,5 часова. У том делу је и потребно навести као доказ поседовање 30 таквих камиона.

Такође смо мишљења да је у КД потребно размотрити да Понуђач може доставити доказ да је Асфалтна база која је потребна за реализацију дела уговора у фази прибављања употребне дозволе, чиме би се проширила конкуренција.

3. Дана 24.03.2016. године доставили сте нам ваше одговоре бр.214-2089 од 24.03.2016. године. У одговору за тачку 8. уочених неправилности у вези са светилкама које ће бити уграђене у и око објекта наводите да сте захтевали уградњу LED расвете на које се не односи Правилник о минималним критеријумима у погледу енергетске ефикасности у поступку јавне набавке добара („Сл.гласник РС”, број 111/15).

На основу члана 69. став 3. Закона о ефикасном коришћењу енергије („Службени гласник Републике Србије”, број 25/13) донет је Правилник о минималним критеријумима у погледу енергетске ефикасности у поступку јавне набавке добара („Сл.гласник РС”, број 111/15) који су прописани минимални критеријуми у погледу енергетске ефикасности које наручиоци (у смислу закона којим се уређују јавне набавке) одређују у поступку јавне набавке добара - светиљки који је објављен на сајту Управе за јавне набавке дана 28.01.2016. године

Правилником су дефинисани захтеви које сијалице морају испунити у погледу:

- минималног критеријума ЕЕ;
- класе енергетске ефикасности А или вишу;
- индекса енергетске ефикасности;
- животног века.

Ово се нарочито односи на минимални животно век сијалица. У вашој конкурсној документацији за позиције 2-9 уопште није прописан минимални животно век доки је за позиције 1,2 и 10. он прописан али са унапред дефинисаним слабљењем сијалица (за 15.000 сати на 90% почетног флукса а за 30.000 сати на 80% почетног флукса) као и да ће до 1% сијалица бити неисправно за 5.000 сати.

Правилником је нормирано следеће:

Члан 14.

Неусмерене сијалице намењене за унутрашње осветљење испуњавају минималне критеријуме ЕЕ ако имају класу енергетске ефикасности А или вишу, односно ако имају индекс енергетске ефикасности $EEl \leq 0,24$, у складу са прописима којима се уређује означавање енергетске ефикасности електричних сијалица и светиљки и животног века од најмање 8.000 сати.

Усмерене сијалице намењене за унутрашње осветљење испуњавају минималне критеријуме ЕЕ ако имају класу енергетске ефикасности А или вишу, односно ако имају индекс енергетске ефикасности $EEl \leq 0,40$, у складу са прописима којима се уређује

означавање енергетске ефикасности електричних сијалица и светиљки и животног века од најмање 8.000 сати.

Члан 15.

Неусмерене сијалице намењене за унутрашње осветљење испуњавају минималне критеријуме ЕЕ ако имају класу енергетске ефикасности А+ или вишу, односно ако имају индекс енергетске ефикасности $EEL \leq 0,17$, у складу са прописима којима се уређује означавање енергетске ефикасности електричних сијалица и светиљки и животног века од најмање 15.000 сати.

Усмерене сијалице намењене за унутрашње осветљење које су предмет јавне набавке испуњавају минималне критеријуме ЕЕ ако имају класу енергетске ефикасности А+ или вишу, односно ако имају индекс енергетске ефикасности $EEL \leq 0,18$, у складу са прописима којима се уређује означавање енергетске ефикасности електричних сијалица и светиљки и животног века од најмање 15.000 сати.

Члан 16.

Неусмерене сијалице намењене за спољно осветљење испуњавају минималне критеријуме ЕЕ ако имају класу енергетске ефикасности А+ или вишу, односно ако имају индекс енергетске ефикасности $EEL \leq 0,17$, у складу са прописима којима се уређује означавање енергетске ефикасности електричних сијалица и светиљки и животног века од најмање 16.000 сати.

Усмерене сијалице намењене за спољно осветљење испуњавају минималне критеријуме ЕЕ ако имају класу енергетске ефикасности А+ или вишу, односно ако имају индекс енергетске ефикасности $EEL \leq 0,18$, у складу са прописима којима се уређује означавање енергетске ефикасности електричних сијалица и светиљки и животног века од најмање 16.000 сати.

Имајући у виду неведено мишљења смо да је потребно у конкурсну документацију унети одредбе Закона и Правилника и дефинисати минималне захтеве које сијалице морају испунити чиме се поштују одредбе ЗЈН, Закона о ефикасном коришћењу енергије и Правилника.

4. Дана 24.03.2016. године доставили сте нам ваше одговоре бр.214-2089 од 24.03.2016. године. У истим изражавате дилему да ли је потребно да нам достављате записнике са сваког одржаног састанака комисије за јавну набавку.

Чланом 28. ЗЈН прописана је обавеза грађанског надзорника да надгледа поступак јавне набавке и у том циљу има сталан увид у поступак, документацију и комуникацију наручиоца са заинтересованим лицима односно понуђачима.

Чланом 6. Правилника о грађанском надзорнику прописано је да грађански надзорник прати и анализира све акте наручиоца донетих у току поступка јавне набавке.

Имајући у виду наведену одредбу члана 28. ЗЈН и члана 6. Правилника молимо вас да нам доставите све раније а и убудуће сачињена документа и достављате све записнике са састанака комисије за јавну набавку као и записнике о евентуалним контактима са потенцијалним понуђачима (увид у пројектну документацију, захтеви за појашњење и сл).

5. Дана 01.04.2016. године доставили сте нам ваш допис бр.205-891 од 22.03.2016. године и одговор МУП-а бр. 217-2934/16 од 24.03.2016. године. Одговор МУП-а је на трагу наших запажања тј да је сходно члану 38. Закона о заштити од пожара ("Сл.гласник РС" бр.111/09 и 20/15) неопходно да у Конкурсној документацији предвидите и испуњавање Обавезног услова из члана 75. став 1. Извештај Грађанског надзорника "Друштво против корупције" Зрењанин у поступку надгледања јавне набавке јавне набавке радова - Изградња привредног објекта са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на делу радне зоне Север, у отвореном поступку наручиоца ЈП „Завод за изградњу Града“ Нови Сад

тачка 5. ЗЈН за правна лица - понуђаче а то је поседовање лиценце и овлашћења за извођење радова на заштите од пожара и посебних система и мера заштите од пожара и лиценце и овлашћења за израду главног пројекта заштите од пожара и посебних система и мера заштите од пожара.

Поред поменутих дописа доставили сте нам мејл који сте упутили МУП-у са захтевом да вам доставе информацију "да ли је установљена евиденција о овлашћењима и licencama izdatim od strane МУП-а за послове пројектовања и извођења посебних система и мера заштите од пожара у складу са чл. 38 Закона о заштити од пожара („Sl. glasnik RS“, br. 111/09 i 20/15) i koliko privrednih društava, odnosno drugih pravnih lica poseduje ovlašćenje Ministarstva unutrašnjih poslova za послове пројектовања и извођења посебних система и мера заштите од пожара"?

У свом допису бр. 217-2934/16 од 24.03.2016. године МУП упућује на "Сл.гласник РС" где се објављује списак овлашћених правних лица која обављају послове пројектовања и извођења посебних система. Дана 04.04.2016. године Муп је доставио допис са списком правних лица који имају решења за бављење пословима пројектовања и извођења посебних мера система и мера заштите од пожара. Увидом у допис се сазнаје да само један понуђач тренутно може испунити услове за обављање предметних радова (извођење посебних мера система и мера заштите од пожара). Сходно томе грађански надзорник је мишљења да је потребно изменити КД тако што би део набавке о испоруци и уградњи стабилног система за гашење пожара – спинклер, био изостављен јер би се овако сачињеном КД нарушила нека основна начела ЈН и то чл. 10. Начело обезбеђивања конкуренције и чл. 12. Начело једнакости понуђача.

Посебно указујемо да је данас 05.04.2016. године а да рок за доставу понуда истиче 18.04.2016. године тј за свега 13 дана те да је потребно да имајући у виду напред наведено потребно је да што хитније извршите одговарајуће измене и допуне у Конкурсној документацији како би понуђачима оставили довољно времена да сачине прихватљиву понуду како је то прописано чланом 94. став 1. ЗЈН.

Имајући у виду већ сачињене измене и допуне од 30.03.2016. године а и наредне указујемо да би било неопходно да објавите комплетну измењену и допуњену конкурсну документацију чиме ће те понуђачима олакшати сачињавање прихватљиве понуде и предупредити евентуалне недоумице.

6. Дана 04.04.2016. године доставили сте нам мејл у прилог којег се налази ваш допис бр.435-206 од 04.04.2016. године: У допису су наведена питања потенцијалних понуђача као и ваши одговори.

Чланом 28. ЗЈН прописана је обавеза грађанског надзорника да надгледа поступак јавне набавке и у том циљу има сталан увид у поступак, документацију и комуникацију наручиоца са заинтересованим лицима односно понуђачима.

Чланом 6. Правилника о грађанском надзорнику прописано је да грађански надзорник прати и анализира све акте наручиоца донетих у току поступка јавне набавке.

На иницијаном састанку од 09.03.2016. године је договорено да нам сву преписку дотањате у изворном облику а не преписану са ваше стране те вас молимо да нам питања понуђача доставите у изворном облику.

7. Вашим дописом бр.435-206 од 04.04.2016. године на питање потенцијалног понуђача за обилазак локације наводите да се она може обићи у било које време без одобрења и присуства представник наручиоца.

На страни 29/806 ваше конкурсне документације са налази Образац 3.1. Изјава о обиласку локације коју понуђач мора потписати, оверити и предати уз понуду.

Овим путем вам указујемо да је обилазак локације врло важан сегмент за припремање понуде и да представља право понуђача. Такође наручилац је обавезан да обезбеди обилазак локације.

Извештај Грађанског надзорника "Друштво против корупције" Зрењанин у поступку надгледања јавне набавке јавне набавке радова - Изградња привредног објекта са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на делу радне зоне Север 4, у отвореном поступку наручиоца ЈП „Завод за изградњу Града“ Нови Сад

Сматрамо да би било неопходно да обиласку локације присуствују представници наручиоца ради давања појединачних појашњења на самој локацији. За ово би најцелисходније било да се организује један дан, о чему би били обавештена сва заинтересована лица и да на самој локацији буду сви стручни чланови комисије, пројектанти и други који су сачињавали техничку спецификацију у конкурсној документацији који би потенцијалним понуђачима појаснили проблеме на самој локацији (приступни путеви, прикључци на инфраструктуру, коришћење воде, струје, канализације, еколошки аспекти приликом градње, ограничења у погледу транспорта, буке, прашине и сл). Овим би се предупредили евентуални проблеми и нејасноће који проистичу из мањкаве конкурсне документације.

Дана 08.04.2016. године од стране грађанског надзорника упућен је Наручиоцу и трећи Допис у коме се Наручилац позива да измени КД, у супротном грађански надзорник ће бити приморан да поднесе Захтев за заштиту права:

1. Дана 05.04.2016. године упутили смо вам допис са нашим запажањима и уоченим неправилностима у сачињеној конкурсној документацији. У истом смо вам указали да рок за доставу понуда истиче 18.04.2016. године и да је, имајући у виду наведена запажања, потребно да што хитније извршите одговарајуће измене и допуне у Конкурсној документацији како би понуђачима оставили довољно времена да сачине прихватљиву понуду како је то прописано чланом 94. став 1. ЗЈН. Увидом у Портал јавних набавки утврдили смо да није извршена измена и допуна конкурсне документације у смислу изнетих запажања.

Чланом 63. став 5. ЗЈН нормирано је да ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. Сходно наведеном последњи радни дан када се може изменити и допунити конкурсна документација, а да се при томе не продужава рок за доставу понуда, истиче данас тј. 08.04.2016. године.

Чланом 8. Правилника о грађанском надзорнику је прописано да када се током поступка надгледања утврди да је у поступку јавне набавке дошло до неправилности грађански надзорник о томе без одлагања обавештава наручиоца и да уколико се неправилности не могу на другачији начин отклонити, или наручилац пропусти да то учини благовремено, грађански надзорник ће поднети захтев за заштиту права и обавестити орган који врши надзор над радом наручиоца, надлежне државне органе и јавност.

Стога још једном напомињемо и понављамо:

Дана 01.04.2016. године доставили сте нам ваш допис бр.205-891 од 22.03.2016. године и одговор МУП-а бр. 217-2934/16 од 24.03.2016. године. Одговор МУП-а је на трагу наших запажања тј. да је сходно члану 38. Закона о заштити од пожара ("Сл.гласник РС" бр.111/09 и 20/15) неопходно да у Конкурсној документацији предвидите и испуњавање Обавезног услова из члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН за правна лица - понуђаче а то је поседовање лиценце и овлашћења за извођење радова на заштите од пожара и посебних система и мера заштите од пожара и лиценце и овлашћења за израду главног пројекта заштите од пожара и посебних система и мера заштите од пожара.

Извештај Грађанског надзорника "Друштво против корупције" Зрењанин у поступку надгледања јавне набавке јавне набавке радова - Изградња привредног објекта са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на делу радне зоне Север, у отвореном поступку наручиоца ЈП „Завод за изградњу Града“ Нови Сад

У објављеној Конкурсној документацији под тачком 6.5. на странама 708/806 до 725/806 тражи се достављање понуде за испоруку и уградњу стабилног система за гашење пожара - спинклер као и израда пројекта изведеног стања на страни 719/806.

Чланом 38. Закона о заштити од пожара ("Сл.гласник РС" бр.111/09 и 20/15) нормирани су услови за пројектовање и извођење посебних система (у шта спада и спинклер) где је прописано да се истим могу бавити привредна друштва односно друга правна лица које је уписано у одговарајући регистар за делатност пројектовања и извођење радова, да мора задовољити посебне услове у погледу техничке опоремљености и да има запослена лица са лиценцом за пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара. Даље се наводи да се стручни испит за добијање лиценце полаже пред комисијом МУП-а Републике Србије у складу са Правилником о полагању стручног испита и условима за добијање лиценце и овлашћења за израду главног пројекта заштите од пожара и посебних система и мера заштите од пожара ("Сл.гласник РС" бр.21/12).

Чланом 75. став 1. тачка 5. ЗЈН нормиран је обавезан услов за учешће у поступцима јавних набавки поседовање важеће дозволе надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

На страни 45/806 - у члану 11. Модела уговора наведена је обавеза понуђача да обезбеди стручан кадар за све врсте радова наведених у делу спецификација радова и за време реализације уговора.

Овим путем вам указујемо да је, имајући у виду одредбе Закона о заштити од пожара и одредбе члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН, неопходно да у Конкурсној документацији предвидите и испуњавање Обавезног услова за правна лица - понуђаче а то је поседовање лиценце и овлашћења за извођење радова на заштите од пожара и посебних система и мера заштите од пожара и лиценце и овлашћења за израду главног пројекта заштите од пожара и посебних система и мера заштите од пожара.

Поштовани овим путем вам указујемо да уколико до краја радног дана не будете објавили измене и допуне конкурсне документације, у смислу изнетих неправилности из овог дописа и дописа од 17.03.2016. и 05.04.2016. године, да ћемо бити принуђени да сходно одредби члана 8. Правилника о грађанском надзорнику поднесемо Захтев за заштиту права на незаконито сачињену Конкурсну документацију сходно члану 149. став 3. ЗЈН.

Наручилац је током Рока за подношење Понуда изменио Конкурсну документацију и ускладио са ЗЈН.

ДОДАТНИ УСЛОВИ:

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

НЕОПХОДАН ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ ПОНУЂАЧА

4.1. УСЛОВ: Да је понуђач збирно у претходне 3 (три) обрачунске године (2012, 2013 и 2014) остварио пословни приход у укупном износу од минимум

4.500.000.000,00 динара без ПДВ-а.

НЕОПХОДАН ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ ПОНУЂАЧА

5.1. да је понуђач у претходних 5 (пет) година (2011., 2012., 2013., 2014., 2015.) и у 2016. години до рока за подношење понуда извео радове на:

5.1.1. изградњи индустријских или производних објеката са инсталацијама „од темеља до крова“, укупне бруто површине минимум 50.000м², од којих је минимум 1 (један) објекат укупне бруто површине минимум 10.000 м²,

5.1.2. изградњи машинских инсталација на минимум 2 (два) индустријска или производна објекта укупне бруто површине од по минимум 10.000 м²;

5.1.3. изградњи електро инсталација на минимум 2 (два) индустријска или производна објекта укупне бруто површине од по минимум 10.000 м²;

Изградња привредног објекта са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на делу радне зоне Север 4

18/806

5.1.4. изградњи саобраћајних површина у укупној вредности од минимум

300.000.000,00 динара без ПДВ-а.

б) УСЛОВ: НЕОПХОДАН КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

АРХИТЕКТОНСКО – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ, ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ, НИСКОГРАДЊА и ХОРТИКУЛТУРА

6.1. минимум 3 (три) ОДГОВОРНА ИЗВОЂАЧА РАДОВА ГРАЂЕВИНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА И ГРАЂЕВИНСКО – ЗАНАТСКИХ РАДОВА НА ОБЈЕКТИМА ВИСОКОГРАДЊЕ, НИСКОГРАДЊЕ И ХИДРОГРАДЊЕ са лиценцом број 410 или

Изградња привредног објекта са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на делу радне зоне Север 4

19/806

411, који морају да буду запослени на неодређено време или одређено време или ангажовани за обављање привремених и повремених послова или ангажовани по уговору о делу или о допунском раду код понуђача или учесника у заједничкој понуди;

6.2. минимум 1 (један) ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА ОБЈЕКТА ВИСОКОГРАДЊЕ И УНУТРАШЊИХ ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈА са лиценцом број 400 или 401, који мора да буде запослен на неодређено време или одређено време или ангажован за обављање привремених и

Извештај Грађанског надзорника "Друштво против корупције" Зрењанин у поступку надгледања јавне набавке јавне набавке радова - Изградња привредног објекта са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на делу радне зоне Север, у отвореном поступку наручиоца ЈП „Завод за изградњу Града“ Нови Сад

повремених послова или ангажован по уговору о делу или о допунском раду код понуђача или учесника у заједничкој понуди;

6.3. минимум 1 (један) ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА ХИДРОТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКТА И ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈА са лиценцом број 413 или 414, који мора да буде запослен на неодређено време или одређено време или ангажован за обављање привремених и повремених послова или ангажован по уговору о делу или о допунском раду код понуђача или учесника у заједничкој понуди;

6.4. минимум 2 (два) ОДГОВОРНА ИЗВОЂАЧА РАДОВА ГРАЂЕВИНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА НА ОБЈЕКТИМА НИСКОГРАДЊЕ са лиценцом број 412 или 415 или **ОДГОВОРНА ИЗВОЂАЧА САОБРАЂАЈНИЦА** са лиценцом број 418, који морају да буду запослени на неодређено време или одређено време или ангажовани за обављање привремених и повремених послова или ангажовани по уговору о делу или о допунском раду код понуђача или учесника у заједничкој понуди;

6.5. минимум 1 (један) ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА САОБРАЂАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ са лиценцом број 470, који мора да буде запослен на неодређено време или одређено време или ангажован за обављање привремених и повремених послова или ангажован по уговору о делу или о допунском раду код понуђача или учесника у заједничкој понуди;

6.6. минимум 1 (један) ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА НА ПЕЈЗАЖНОМ УРЕЂЕЊУ СЛОБОДНИХ ПРОСТОРА са лиценцом број 474, који мора да буде запослен на неодређено време или одређено време или ангажован за обављање привремених и повремених послова или ангажован по уговору о делу или о допунском раду код понуђача или учесника у заједничкој понуди;

МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ОБЈЕКТА

6.7. минимум 2 (два) ОДГОВОРНА ИЗВОЂАЧА РАДОВА ТЕРМОТЕХНИКЕ, ТЕРМОЕНЕРГЕТИКЕ, ПРОЦЕСНЕ И ГАСНЕ ТЕХНИКЕ, са лиценцом број 430, који морају да буду запослени на неодређено време или одређено време или ангажовани за обављање привремених и повремених послова или ангажовани по уговору о делу или о допунском раду код понуђача или учесника у заједничкој понуди.

6.8. минимум 1 (један) ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА ОБЈЕКТА ВОДОСНАДБЕВАЊА И ИНДУСТРИЈСКИХ ВОДА, ХИДРОТЕХНИКЕ И ХИДРОЕНЕРГЕТИКЕ са лиценцом број 432, који мора да буде запослен на неодређено време или одређено време или ангажован за обављање привремених и повремених послова или ангажован по уговору о делу или о допунском раду код понуђача или учесника у заједничкој понуди;

6.9. минимум 1 (један) ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА ТРАНСПОРТНИХ СРЕДСТАВА, СКЛАДИШТЕЊА И МАШИНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА, са лиценцом број 434, који мора да буде запослен на неодређено време или одређено време или ангажован за обављање привремених и повремених послова или ангажован по уговору о делу или о допунском раду код понуђача или учесника у заједничкој понуди.

Изградња привредног објекта са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на делу радне зоне Север 4

20/806

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ОБЈЕКТА

6.10. минимум 2 (два) ОДГОВОРНА ИЗВОЂАЧА РАДОВА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА НИСКОГ И СРЕДЊЕГ НАПОНА, са лиценцом број 450 или 451,

Извештај Грађанског надзорника "Друштво против корупције" Зрењанин у поступку надгледања јавне набавке јавне набавке радова - Изградња привредног објекта са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на делу радне зоне Север 4, у отвореном поступку наручиоца ЈП „Завод за изградњу Града“ Нови Сад

који морају да буду запослени на неодређено време или одређено време или ангажовани за обављање привремених и повремених послова или ангажовани по уговору о делу или о допунском раду код понуђача или учесника у заједничкој понуди;

6.11. минимум 2 (два) ОДГОВОРНА ИЗВОЂАЧА РАДОВА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ МРЕЖА И СИСТЕМА, са лиценцом број 453, који морају да буду запослени на неодређено време или одређено време или ангажовани за обављање привремених и повремених послова или ангажовани по уговору о делу или о

допунском раду код понуђача или учесника у заједничкој понуди; __

7. УСЛОВ: неопходан технички капацитет:

7.1. минимум 3 (три) аутодизалице носивости минимум 40t,

7.2. минимум 4 (четири) аутомешалице за бетон,

7.3. минимум 1 (једна) аутопумпа за бетон,

7.4. минимум 1 (један) багер,

7.5. минимум 1 (један) утоваривач,

7.6. минимум 1 (један) ровокопач,

7.7. минимум 7 (седам) камиона (сандучари, путари, кипери) носивости минимум 9t,

7.8. минимум 2 (две) покретне платформе или возила са корпом мин. висине 12м,

7.9. минимум 1 (један) компресор,

7.10. минимум 1 (један) финишер за асфалт,

7.11. минимум 2 (два) ваљка гума-гума (гума-пегла) за асфалт преко 10t,

7.12. минимум 1 (један) вибро јеж тежине минимум 10t,

7.13. минимум 1 (један) вибро ваљак тежине минимум 6t,

7.14. минимум 1 (један) грејдер,

7.15. минимум 1 (један) унимог,

7.16. минимум 3 (три) вибро плоче,

7.17. минимум 1 (једна) машина за сечење бетона и асфалта,

7.18. минимум 1 (један) ровонабијач,

7.19. минимум 1 (један) булдозер,

7.20. минимум 1 (једна) аутоцистерна за воду или камион са надградном цистерном за воду,

7.21. минимум 1 (једна) асфалтна база капацитета минимално 150t/h, на удаљености до 70км од градилишта мерено путем којим је дозвољено кретање теретних возила.

Сва наведена опрема, механизација и асфалтна база може бити власништво понуђача или учесника у заједничкој понуди или може бити предмет уговора о лизингу или уговора о

закупу и мора бити исправна и у функцији.

8. УСЛОВ: Понуђач мора да испуњава захтеве у погледу контроле квалитета управљања и пословања, захтеве за управљање заштитом животне средине и заштитом здравља и

безбедности на раду.

9.УСЛОВ: Понуђач је дужан да изврши обилазак локације на којој ће се изводити предметни радови (тачка 2.1. Упутства понуђачима како да сачине понуду).

10.УСЛОВ: Уколико не испуњава предвиђену динамику, понуђач ће бити дужан да уведе у рад више радног особља и механизације, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

11. УСЛОВ: Понуђач је дужан да достави генерални динамички план извођења радова, са наведеним активностима које ће предузимати почев од **01.05.2016.** године (очекивани датум почетка извођења радова) до датума дефинисаних обрасцем понуде и то: **07.09.2016.** године – планирани завршетак радова на подземној инфраструктури (потребној за функционисање објекта и завршетак радова на изградњи конструкције објекта, кровопокривачким и фасадерским радовима на привредном објекту) и **05.10.2016.** године – завршетак радова.

12) УСЛОВ: Сви одговорни извођачи радова који су наведени у понуди и за које су достављени докази за испуњење услова из тачке б), морају бити на извођењу предметних радова из понуде.

Опис поступка

Наручилац је покренуо поступак 10.03.2016. године. Комисија за јавну набавку је у року предвиђеном у одлуци о покретању поступка који износи 20 дана сачинила Конкурсну документацију и објавила је заједно са Позивом за подношење понуда на српском 14.03.2016. године на порталу ЈН као и на сајту Наручиоца. Позив је објављен и на енглеском језику 14.03.2016. године. Отварање понуда извршено је 18.04.2016. године. Није било Захтева за заштиту права на Одлуку о додели уговора.

Критеријум

Наручилац је применио критеријум Најнижа понуђена цена.

Опис поступка заштите права

У току трајања поступка дана 11.04.2016. године поднет је један Захтев за заштиту права на Конкурсну документацију. Исти је 13.04.2016. године у целости повучен од стране подносиоца. Наручилац је истог дана донео Закључак којим се Обуставља поступак заштите права.

Од објављивања позива за подношење понуда, до отварања понуда

Од објављивања Позива за подношење понуда и Конкурсне документације па до истека рока за подношење понуда, Наручилац је добио више питања од Заинтересованих лица на која је одговорио и Одговоре објавио на Порталу ЈН и свом сајту:

Изградња привредног објекта са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на ...	13.04.2016 18:14
Изградња привредног објекта са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на ...	11.04.2016 16:11
Изградња привредног објекта са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на ...	08.04.2016 21:16
Изградња привредног објекта са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на...	07.04.2016 14:45
Изградња привредног објекта са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на...	04.04.2016 17:37

Такође Наручилац је у складу са чланом 63. ЗЈН вршио Измене КД:

Изградња привредног објекта са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на ...	08.04.2016 21:20
Изградња привредног објекта са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на ...	30.03.2016 12:16

Наручилац је објавио и пречишћен текст КД:

Конкурсна документација	ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ НАКОН...	13.04.2016 18:18
Конкурсна документација	ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ НАКОН...	13.04.2016 18:17

Отварање понуда

Благовремено до 08.30. часова, 18.04.2016. године поднета је једна понуда и то:

Група понуђача:

„СМБ Градња“ д.о.о. Суботица, Чактавирски пут бб

„Пут-Инвест“ д.о.о. Сремска Каменица

„Енерготехника Јужна Бачка“ д.о.о. Нови Сад

и подизвођачи:

д.о.о. „Пут инвест“ ПЗП, Бачки петровац

„Геодетски биро“, Геррплус, Стара Пазова

„Арт Гроуп Енерги“ д.о.о., Ветерник

„Енергомонтажа“, Нови Сад

„Неолинк“ д.о.о., Ветерник

„Одржавање и услуге“, Нови Сад

Понуђена цена била је:

2.074.849.335,02 динара без пдв-а.

Рок завршетка свих радова 05.10.2016. године

Извештај Грађанског надзорника "Друштво против корупције" Зрењанин у поступку надгледања јавне набавке јавне набавке радова - Изградња привредног објекта са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на делу радне зоне Север 4, у отвореном поступку наручиоца ЈП „Завод за изградњу Града“ Нови Сад

Извештај о стручној оцени донет је 27.04.2016. године:

Након детаљног стручног прегледа и рачунске контроле горе наведене понуде, Комисија је утврдила да у оквиру предмера и предрачуна радова за СТАБИЛНИ СИСТЕМ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА (страна 715/806 предмера и предрачуна) није уписана јединична цена РСД и износ укупно РСД за позицију 28.3 (К80 - лоптасте славина DN50 и DN25 Т комади DN50 и DN25, редукције 50/25 и 25/10 колена са новојем DN10, манометар чепови DN50 и DN25 тест бленда К80), а да је вредност подзбира за СТАБИЛНИ СИСТЕМ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА у понуди 84.672.952,05 динара (страна 719/806 предмера и предрачуна), већа од вредности подзбира који је добијен рачунском контролом (84.649.249,07 динара).

С обзиром на то, да је могуће утврдити стварну садржину једине достављене понуде у смислу одредбе члана 106. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама, односно да је могуће утврдити вредност наведене позиције 28.3. на страни 715/806 предмера и предрачуна, тако што се од међузбира који је наведен у понуди (84.672.952,05 динара) одузме збир позиција 1 до 28.2. и збир позиција 29 до 48 (84.672.952,05 динара – 25.874.994,51 динара – 58.774.254,56 динара = 23.702,98 динара), а да је увидом у техничку документацију: Пројекат машинске инсталације посебни системи и мере заштите од пожара, свеска 6/5, утврђено да пројектантска вредност позиције 28.3. износи 24.260,00 динара, Комисија је у складу са чланом 93. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15, 68/15) и тачком 16. Упутства понуђачима како да сачине понуду упутила понуђачу захтев за додатним објашњењима број 452-28 од 26.04.2016. године да достави додатно објашњење у вези са позицијом 28.3. на страни 715/806 предмера и предрачуна.

Комисија је поступила на горе наведен начин, имајући у виду и Решење Републичке комисије за заштиту права број 4-00-2134/2015 од 15.01.2016. године, којим је „утврдила да је Наручилац неправилно понуду подносиоца захтева оценио као неприхватљиву из разлога што у обрасцу предмера и предрачуна није попунио две позиције.....“.

Такође, Комисија је поступила и у складу са начелним правним ставом број 18. Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки од 16.04.2014. године, којим стварну садржину понуде у смислу одредбе члана 106. став 1. тачка 5) ЗЈН, представљају сви релевантни подаци у једној понуди као целини, без обзира на то у ком су делу те понуде наведени. Самим тим, уколико је у било ком делу понуде садржан податак који је конкурсном документацијом захтевао наручилац, понуда не може бити одбијена због битних недостатака као неприхватљива у смислу цитираних одредби ЗЈН.

Након што је понуђач у захтеваном року доставио додатно објашњење, којим је указао да је приликом ручног уписивања износа предмера и предрачуна дошло до техничке грешке на страни 715/806 предмера и предрачуна на позицији 28.3 и изостало навођење износа од 23.702,98 динара, Комисија је оценила да је понуда горе наведеног понуђача прихватљива.

Наручилац је дана 27.04.2016. године донео Одлуку о додели уговора.

Уговор са изабраним понуђачем:

2. **ДОО СМБ-ГРАДЊА ПО СУБОТИЦА**, Чантавирски пут бб, Суботица, матични број: 08705984, ПИБ: 102212447, кога заступа директор Предраг Петричевић, са учесницима у заједничкој понуди:
ДОО ПУТ-ИНВЕСТ СРЕМСКА КАМЕНИЦА, Фрушкогорски пут бб и
ЕНЕРГОТЕХНИКА-ЈУЖНА БАЧКА ДОО НОВИ САД, Пут новосадског партизанског одреда¹ и са подизвођачима:
ДОО ПУТ-ИНВЕСТ ПЗП БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, Индустијска Зона бб (земљани радови, полагање бетонских ивичњака, полагање бетонских плоча),
GEODETSKI BIRO TERRA PLUS ДОО СТАРА ПАЗОВА, Његошева 64 (геодетски радови),
ART GROUP ENERGY ДОО ВЕТЕРНИК, Исидоре Секулић 24 (извођење радова на стабилном систему за гашење пожара),
ЕНЕРГОМОНТАЖА ДОО НОВИ САД, Светојованска 3 (машински радови за грејање, хлађење и вентилацију),
НЕОЛИНК ДОО ВЕТЕРНИК, Арона Загорице 51 (радови на телекомуникационим и сигналним инсталацијама),
ОДРЖАВАЊЕ И УСЛУГЕ ДОО НОВИ САД, Булевар ослобођења 100 (радови на електроенергетским инсталацијама), (у даљем тексту: Извођач), са друге стране.

потписан је 04.05.2016. године.

Обавештење о пописаном уговору објављено је 05.05.2016. године.

Уопште о вршењу послова грађанског надзорника

Није било обраћања других лица грађанском надзорнику. Грађански надзорник истиче веома добру комуникацију са Наручиоцем у току целог трајања поступка јавне набавке. Ипак грађански надзорник не може а да не нагласи да је Комисија Наручиоца у састављању Конкурсне документације пропустила да одреди Обавезне услове Понуђачима за учешће у поступку у складу са обавезама предвиђеним чланом 75. Став 1. Члан 5. ЗЈН и начинима доказивања из члана 77. На крају се наглашава спремност Наручиоца да мења и допуњава КД у складу са указаним примедбама и сугестијама грађанског надзорника.



Друштво против корупције
председник
Зоран Башић

Зрењанин; 23.05.2016. године